

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45410000-4 Tynkowanie  
45431200-9 Kładzenie glazury  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Trwałe ulepszenie kuchni i stołówki szkolenj w SP Nr 7 - remont pomieszczeń piwnicznych  
ADRES INWESTYCJI : Kielce, ul. Zimna 16, działki nr ewid. 484, obręb 15  
INWESTOR : Gmina Kielce  
ADRES INWESTORA : 25-30 Kielce, Rynek 1  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Agnieszka Moćko  
DATA OPRACOWANIA : 05.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty budowlane</b>					
1		<b>Malowanie</b>			
d.1	1 KNR-W 4-01 1216-01 ST-B-00.02 Magazyn chemiczny Owoce i Wa- rzywa Magazyn1 Magazyn2 Magazyn3 Magazyn4 Magazyn5	Zabezpieczenie podłóg folią.  5.8*4.2 5.5*2.58 1.31*2.71 5.66*3.5 2.73*1.97 1.33*1.97 1.37*1.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  24.360 14.190 3.550 19.810 5.378 2.620 2.699	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.607</b>
d.1	2 KNR 4-01 1202-08 ST-B-00.02 Magazyn chemiczny Owoce i Wa- rzywa Magazyn1 Magazyn2 Magazyn3 Magazyn4 Magazyn5	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 40 % - 100 % wszystkich tynków  (5.8*4.2+2*5.8*2.1+2*4.52*2.1)*0.4 (5.5*2.58+2*5.55*2.1+2*2.58*2.1)*0.4 (1.31*2.71+2*1.31*2.1+2*2.71*2.1)*0.4 (5.66*3.5+2*5.66*2.1+2*3.5*2.1)*0.4 (2.73*1.97+2*2.73*2.1+2*1.97*2.1) (1.33*1.97+2*1.33*2.1+2*1.97*2.1) (1.37*1.97+2*1.37*2.1+2*1.97*2.1)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  27.082 19.334 8.174 23.313 25.118 16.480 16.727	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.228</b>
d.1	3 KNR 4-01 0712-04 ST-B-00.01 Magazyn chemiczny Owoce i Wa- rzywa Magazyn1 Magazyn2 Magazyn3 Magazyn4 Magazyn5	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, przyjęto 1/4 powierzchni wszystkich tynków  (5.8*4.2+2*5.8*2.1+2*4.52*2.1)*0.25 (5.5*2.58+2*5.55*2.1+2*2.58*2.1)*0.25 (1.31*2.71+2*1.31*2.1+2*2.71*2.1)*0.25 (5.66*3.5+2*5.66*2.1+2*3.5*2.1)*0.25 (2.73*1.97+2*2.73*2.1+2*1.97*2.1) (1.33*1.97+2*1.33*2.1+2*1.97*2.1) (1.37*1.97+2*1.37*2.1+2*1.97*2.1)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  16.926 12.084 5.109 14.571 25.118 16.480 16.727	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.015</b>
d.1	4 KNR 4-01 0716-01 ST-B-00.01 Magazyn chemiczny Owoce i Wa- rzywa Magazyn1 Magazyn2 Magazyn3 Magazyn4 Magazyn5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 40 % - 100 % wszystkich tynków  (5.8*4.2+2*5.8*2.1+2*4.52*2.1)*0.4 (5.5*2.58+2*5.55*2.1+2*2.58*2.1)*0.4 (1.31*2.71+2*1.31*2.1+2*2.71*2.1)*0.4 (5.66*3.5+2*5.66*2.1+2*3.5*2.1)*0.4 (2.73*1.97+2*2.73*2.1+2*1.97*2.1) (1.33*1.97+2*1.33*2.1+2*1.97*2.1) (1.37*1.97+2*1.37*2.1+2*1.97*2.1)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  27.082 19.334 8.174 23.313 25.118 16.480 16.727	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.228</b>
d.1	5 KNR 2-02 1203-01 ST-B-00.01	Drzwi stalowe z kratką wentylacyjną o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - 2,05 x 0,90 m  1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1	6 KNR 2-02 1203-01 ana- logia ST-B-00.01	Demontaż istniejących drzwi.  1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1	7 NNRNKB 202 1134-02 ST-B- 01.02.00 Magazyn chemiczny Owoce i Wa- rzywa Magazyn1 Magazyn2 Magazyn3 Magazyn4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"  (5.8*4.2+2*5.8*2.1+2*4.52*2.1) (5.5*2.58+2*5.55*0.6+2*2.58*0.6) (1.31*2.71+2*1.31*2.1+2*2.71*2.1) (5.66*3.5+2*5.66*2.1+2*3.5*2.1) (2.73*1.97+2*2.73*0.6+2*1.97*0.6) (1.33*1.97+2*1.33*0.6+2*1.97*0.6)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  67.704 23.946 20.434 58.282 11.018 6.580	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Magazyn5	(1.37*1.97+2*1.37*0.6+2*1.97*0.6)	m <sup>2</sup>	6.707	
				<b>RAZEM</b>	<b>194.671</b>
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-01				
	ST-B-00.02				
	Magazyn chemiczny	(5.8*4.2+2*5.8*2.1+2*4.52*2.1)	m <sup>2</sup>	67.704	
	Owoce i Warzywa	(5.5*2.58+2*5.55*0.6+2*2.58*0.6)	m <sup>2</sup>	23.946	
	Magazyn1	(1.31*2.71+2*1.31*2.1+2*2.71*2.1)	m <sup>2</sup>	20.434	
	Magazyn2	(5.66*3.5+2*5.66*2.1+2*3.5*2.1)	m <sup>2</sup>	58.282	
	Magazyn3	(2.73*1.97+2*2.73*0.6+2*1.97*0.6)	m <sup>2</sup>	11.018	
	Magazyn4	(1.33*1.97+2*1.33*0.6+2*1.97*0.6)	m <sup>2</sup>	6.580	
	Magazyn5	(1.37*1.97+2*1.37*0.6+2*1.97*0.6)	m <sup>2</sup>	6.707	
				<b>RAZEM</b>	<b>194.671</b>
9	kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejących drzwi wraz z uwzględnieniem transpotu i utylizacji na składowisko.	kpl		
d.1	ST-B-01.01.00				
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Posadzki</b>			
10	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1132-01				
	ST-B-00.03				
	Magazyn3	2.73*1.97	m <sup>2</sup>	5.378	
	Magazyn4	1.33*1.97	m <sup>2</sup>	2.620	
	Magazyn5	1.37*1.97	m <sup>2</sup>	2.699	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.697</b>
11	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1132-02				
	ST-B-00.03	Krotność = -3			
	Magazyn3	2.73*1.97	m <sup>2</sup>	5.378	
	Magazyn4	1.33*1.97	m <sup>2</sup>	2.620	
	Magazyn5	1.37*1.97	m <sup>2</sup>	2.699	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.697</b>
12	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.2	1118-08				
	ST-B-00.03				
	Magazyn3	2.73*1.97	m <sup>2</sup>	5.378	
	Magazyn4	1.33*1.97	m <sup>2</sup>	2.620	
	Magazyn5	1.37*1.97	m <sup>2</sup>	2.699	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.697</b>
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02				
	ST-B-00.03				
	Owoce i Warzywa	(2*5.55*2.1+2*2.58*2.1-2.0*0.9)*1.5	m <sup>2</sup>	48.519	
	Magazyn3	(2*2.73*2.1+2*1.97*2.1-2.05*0.9)*1.5	m <sup>2</sup>	26.843	
	Magazyn4	(2*1.33*2.1+2*1.97*2.1-2.05*0.9)*1.5	m <sup>2</sup>	18.023	
	Magazyn5	(2*1.37*2.1+2*1.97*2.1-2.05*0.9)*1.5	m <sup>2</sup>	18.275	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.660</b>
14	KNR AT-22	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych; płytki o wymiarach 20x30 cm - do 2 m wysokości	m <sup>2</sup>		
d.2	0209-03				
	ST-B-00.03				
	Owoce i Warzywa	(2*5.55*2.1+2*2.58*2.1-2.0*0.9)*1.5	m <sup>2</sup>	48.519	
	Magazyn3	(2*2.73*2.1+2*1.97*2.1-2.05*0.9)*1.5	m <sup>2</sup>	26.843	
	Magazyn4	(2*1.33*2.1+2*1.97*2.1-2.05*0.9)*1.5	m <sup>2</sup>	18.023	
	Magazyn5	(2*1.37*2.1+2*1.97*2.1-2.05*0.9)*1.5	m <sup>2</sup>	18.275	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.660</b>